

COMMUNE DE HOUYET



VENTE AUX ENCHERES DES COUPES DE L'AUTOMNE 2021 EXERCICE 2022 (27 lots de bois de chauffage)

Le mardi 26 octobre 2021 à
19h00

SALLE DU CONSEIL
MAISON COMMUNALE DE HOUYET
Rue Saint-Roch 15
5560 HOUYET

Visite des lots à convenir avec le
préposé forestier du triage.

COMMUNE DE HOUYET



VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE AUTOMNE 2021 - EXERCICE 2022
Le mardi 26 octobre 2021 à 19 h00
Salle du Conseil Communal

La vente est réalisée aux clauses du Cahier Général des Charges approuvé par l'AGW du 7 juillet 2016. Il peut être consulté au bureau du Cantonement de Dinant et à l'Administration communale.

RAPPEL DE QUELQUES CONDITIONS GENERALES

- Les volumes, espèces et qualité des bois à vendre ne sont donnés au catalogue qu'à titre indicatif et sans garantie.
- Lors de la vente, tout adjudicataire doit présenter une **caution physique** (= personnelle), autre que son conjoint, qui doit signer avec lui le procès-verbal de vente.
- Une promesse de **caution bancaire ou un chèque certifié** est exigé si l'adjudicataire se porte acquéreur de 35 m³ de bois ou plus en un ou plusieurs lots.
- **Frais** de vente : **3 %** du prix principal.
TVA : **2 % pour les assujettis si le Directeur Financier l'applique.**
- Un **état des lieux** est établi préalablement au permis d'exploiter et une **décharge** est délivrée en fin d'exploitation par le service forestier.

CLAUSES PARTICULIERES

- Les lots de bois sont vendus aux **enchères**. La vente sera organisée en 2 tours. Le 1^{er} tour est réservé aux personnes domiciliées sur le territoire communal, il ne sera attribué qu'un lot par ménage. Le second tour est ouvert aux personnes non domiciliées sur le territoire communal, le nombre de lots par ménage n'est plus limité.
- **Les lots invendus** seront remis en vente, sans nouvelle publicité, et par soumissions uniquement, le **09/11/2021 à 10H00**
- **Visite des lots sur rendez-vous** auprès de Messieurs S. PIERRET 0477/78.15.30 et S. MICHEL 0476/66.12.49
- **Délais d'exploitation** - Pour tous les lots, l'abattage doit être terminé pour le **31 mars 2022**, et la vidange pour le **31 août 2022** sauf disposition contraire précisée en remarque au bas de la fiche de description du lot.
- Les lots qui ne seraient pas exploités à la date susdite reviendront d'office à la Commune propriétaire qui pourra les remettre en vente.
- Il ne sera accordé aucune prorogation de délai sans motif impérieux, à justifier au service forestier.
- Les branches et ramilles non façonnées doivent être soigneusement rangées en andains selon les indications du garde.
- **Exploitation suspendue pour raison de chasse:**
 - en octobre, novembre, décembre et janvier : la veille et le jour des battues ;
 - en mai et du 15 juillet au 30 septembre : entre 18 h 00 le soir et 8 h 00 du matin (pirsch au brocard).
- **Débardage et vidange: doivent se faire suivant les indications du service forestier.** Il est interdit de débarder par temps de dégel ou de pluie et de traîner les bois sur les chemins consolidés, sur les berges et dans le lit des cours d'eau.

INFORMATIONS : MICHEL Sébastien, 0476/66.12.49,

9,1183 Ha; 25 bois; cube moyen : 354 dm³; circ moyenne : 72 cm; 9 m³ grumes; 1 m³ houppiers

Comp/Pa : 1/1

Lieu(x) - dit(s)

RECOPIAT

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 1		ER SYCOMORE		MERISIER					
Espèce	Coupe	SANITAIRE		SANITAIRE					
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,041 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	5		-		-		-	
55	17,5	3	0,922 m ³	1	0,164 m ³	-	-	-	-
65	20,5	6	1,356 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	3		-		-		-	
85	27,0	2		-		-		-	
95	30,0	1	2,324 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	-	-	1	0,831 m ³	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	-	1,171 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	-	-	-	-	-	-	-
185	59,0	1	2,049 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		23	7,863 m ³	2	0,995 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			1 m ³		-		-		-

712/2021/3253/3/1 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/1:2021/58, 1/1:2021/57

INFORMATIONS : MICHEL Sébastien, 0476/66.12.49,

9,1183 Ha; 30 bois; cube moyen : 166 dm³; circ moyenne : 51 cm; 5 m³ grumes

Comp/Pa : 1/1

Lieu(x) - dit(s)

RECOPIAT

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 2		ER SYCOMORE		MERISIER		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	SANITAIRE		SANITAIRE		SANITAIRE			
Qualité		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	3		-		2		-	
35	11,0	5	0,238 m ³	-	-	3	0,163 m ³	-	-
45	14,5	3		-		2		-	
55	17,5	2	0,585 m ³	-	-	-	0,186 m ³	-	-
65	20,5	2	0,452 m ³	1	0,232 m ³	1	0,225 m ³	-	-
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	1		-		1		-	
95	30,0	1	1,282 m ³	-	-	1	0,949 m ³	-	-
105	33,5	1	0,660 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		19	3,217 m ³	1	0,232 m ³	10	1,523 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

712/2021/3253/3/2 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/1:2021/60, 1/1:2021/61, 1/1:2021/59

INFORMATIONS : MICHEL Sébastien, 0476/66.12.49,
 9,1183 Ha; 56 bois; cube moyen : 238 dm³; circ moyenne : 61 cm; 13 m3 grumes
 Comp/Pa : 1/1

Lieu(x) - dit(s)

RECOPIAT

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 3		CHENE		ER SYCOMORE		MERISIER		FEUILLUS DIVERS	
Espèce	Coupe	SANITAIRE		SANITAIRE		SANITAIRE		SANITAIRE	
Qualité	Qualité	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE	
Type	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,044 m ³	9	0,369 m ³	-	-	-	-
45	14,5	-	-	9	-	2	-	1	-
55	17,5	1	0,173 m ³	10	2,391 m ³	-	0,184 m ³	-	0,093 m ³
65	20,5	-	-	7	1,582 m ³	2	0,464 m ³	-	-
75	24,0	1	-	3	-	1	-	-	-
85	27,0	-	-	1	-	-	-	-	-
95	30,0	-	0,335 m ³	1	1,888 m ³	1	0,877 m ³	-	-
105	33,5	-	-	2	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	1	2,105 m ³	2	1,662 m ³	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	1	1,171 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		3	0,552 m ³	44	9,506 m ³	8	3,187 m ³	1	0,093 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

712/2021/3253/3/3 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/1:2021/62, 1/1:2021/63, 1/1:2021/65, 1/1:2021/64

INFORMATIONS : MICHEL Sébastien, 0476/66.12.49,

9,1183 Ha; 94 bois; cube moyen : 271 dm³; circ moyenne : 65 cm; 26 m³ grumes

Comp/Pa : 1/1

Lieu(x) - dit(s)

RECOPIAT

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 4		ER SYCOMORE		MERISIER		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	SANITAIRE		SANITAIRE		SANITAIRE			
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	7	0,287 m ³	-	-	3	0,135 m ³	-	-
45	14,5	13		3		4		-	-
55	17,5	9	2,588 m ³	3	0,768 m ³	5	1,182 m ³	-	-
65	20,5	5	1,130 m ³	1	0,232 m ³	6	1,350 m ³	-	-
75	24,0	2		1		8		-	-
85	27,0	5		2		4		-	-
95	30,0	2	3,872 m ³	1	1,779 m ³	1	4,579 m ³	-	-
105	33,5	1		2		2		-	-
115	36,5	1	1,445 m ³	-	1,384 m ³	1	1,996 m ³	-	-
125	40,0	-		-		-		-	-
135	43,0	-		-		-		-	-
145	46,0	1	1,334 m ³	1	1,455 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		46	11 m ³	14	5,618 m ³	34	9,242 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

712/2021/3253/3/4 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/1:2021/66, 1/1:2021/67, 1/1:2021/68

INFORMATIONS : MICHEL Sébastien, 0476/66.12.49,

9,1183 Ha; 23 bois; cube moyen : 401 dm³; circ moyenne : 71 cm; 9 m³ grumes; 1 m³ houppiers

Comp/Pa : 1/1

Lieu(x) - dit(s)

RECOPIAT

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 5		FEUILLUS DIVERS							
Espèce	Coupe	SECURITE							
Qualité	Type	CHAUFFAGE							
		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		-		-		-	
35	11,0	3	0,163 m ³	-		-		-	
45	14,5	2		-		-		-	
55	17,5	2	0,510 m ³	-		-		-	
65	20,5	6	1,536 m ³	-		-		-	
75	24,0	2		-		-		-	
85	27,0	1		-		-		-	
95	30,0	-	1,239 m ³	-		-		-	
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	-	0,712 m ³	-		-		-	
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	2		-		-		-	
145	46,0	1	5,061 m ³	-		-		-	
Totaux Gr.		23	9,221 m ³	-		-		-	
Houp./tail.			1 m ³						

712/2021/3253/3/5 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/1:2021/69

INFORMATIONS : MICHEL Sébastien, 0476/66.12.49,

9,1183 Ha; 33 bois; cube moyen : 390 dm³; circ moyenne : 72 cm; 13 m³ grumes

Comp/Pa : 1/1

Lieu(x) - dit(s)

RECOPIAT

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 6		FEUILLUS DIVERS							
Espèce	Coupe	SECURITE							
Qualité	Type	CHAUFFAGE							
		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,090 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	10		-	-	-	-	-	-
55	17,5	4	1,578 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	4	1,024 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		-	-	-	-	-	-
85	27,0	2		-	-	-	-	-	-
95	30,0	2	2,904 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	3		-	-	-	-	-	-
115	36,5	2	4,022 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-	-	-	-	-	-
135	43,0	-		-	-	-	-	-	-
145	46,0	1	1,437 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-	-	-	-	-	-
165	52,5	1	1,810 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		33	13 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

712/2021/3253/3/6 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/1:2021/70

INFORMATIONS : MICHEL Sébastien, 0476/66.12.49,

0,3675 Ha; 37 bois; cube moyen : 693 dm³; circ moyenne : 89 cm; 26 m³ grumes; 4 m³ houppiers

Comp/Pa : 8/3

Lieu(x) - dit(s)

TRANNET

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

Espèce		FRENE		MERISIER					
Coupe		SANITAIRE		SANITAIRE					
Qualité		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		-		-	
35	11,0	1	0,074 m ³	-		-		-	
45	14,5	2		-		-		-	
55	17,5	1	0,470 m ³	2	0,412 m ³	-		-	
65	20,5	4	1,208 m ³	-		-		-	
75	24,0	3		-		-		-	
85	27,0	5		-		-		-	
95	30,0	4	6,888 m ³	-		-		-	
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	4	8,056 m ³	-		-		-	
125	40,0	4		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	2	8,530 m ³	-		-		-	
Totaux Gr.		35	25 m ³	2	0,412 m ³	-		-	
Houp./tail.			4 m ³			-		-	

712/2021/3253/3/7 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 8/3:2021/72, 8/3:2021/71

INFORMATIONS : MICHEL Sébastien, 0476/66.12.49,

0,9031 Ha; 19 bois; cube moyen : 800 dm³; circ moyenne : 93 cm; 15 m³ grumes; 2 m³ houppiers

Comp/Pa : 8/1

Lieu(x) - dit(s)

TRANNET

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 8		FRENE							
Espèce	Coupe	SANITAIRE							
Qualité	Type	CHAUFFAGE							
		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	2		-		-		-	
55	17,5	2	0,686 m ³	-		-		-	
65	20,5	3	0,906 m ³	-		-		-	
75	24,0	2		-		-		-	
85	27,0	-		-		-		-	
95	30,0	2	2,264 m ³	-		-		-	
105	33,5	3		-		-		-	
115	36,5	2	4,948 m ³	-		-		-	
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	2	3,402 m ³	-		-		-	
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-		-		-		-	
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	1	2,996 m ³	-		-		-	
Totaux Gr.		19	15 m ³	-		-		-	
Houp./tail.			2 m ³	-		-		-	

712/2021/3253/3/8 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 8/1:2021/73

INFORMATIONS : MICHEL Sébastien, 0476/66.12.49,

5,6964 Ha; 83 bois; cube moyen : 514 dm³; circ moyenne : 78 cm; 43 m3 grumes; 7 m³ houppiers

Comp/Pa : 27/2

Lieu(x) - dit(s)

PRE AUX PUCES

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 9		FRENE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	SANITAIRE		SANITAIRE					
Qualité	Type	CHAMPIGNON		CHAUFFAGE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		3		-		-	
35	11,0	1	0,033 m ³	3	0,114 m ³	-	-	-	-
45	14,5	5		11		-		-	
55	17,5	4	0,966 m ³	1	0,811 m ³	-	-	-	-
65	20,5	9	2,286 m ³	6	1,350 m ³	-	-	-	-
75	24,0	4		4		-		-	
85	27,0	7		1		-		-	
95	30,0	2	6,728 m ³	1	2,064 m ³	-	-	-	-
105	33,5	2		1		-		-	
115	36,5	6	8,028 m ³	1	1,275 m ³	-	-	-	-
125	40,0	3		-		-		-	
135	43,0	5		-		-		-	
145	46,0	-	11 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	2		-		-		-	
175	55,5	-	4,760 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	1	2,965 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		51	37 m ³	32	5,614 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			7 m ³		-		-		-

712/2021/3253/3/9 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 27/2:2021/328, 27/2:2021/329

INFORMATIONS : PIERRET Stéphane, 0477/78.15.30,

13,8415 Ha; 326 bois; cube moyen : 48 dm³; circ moyenne : 35 cm; 16 m3 grumes

Comp/Pa : 62/1

Lieu(x) - dit(s)

FAGNOUL

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 10		CHENE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	110		30		-		-	
35	11,0	120	4,470 m ³	9	0,591 m ³	-	-	-	-
45	14,5	28		5		-		-	
55	17,5	4	2,404 m ³	-	0,325 m ³	-	-	-	-
65	20,5	2	0,378 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	4		-		-		-	
85	27,0	8		-		-		-	
95	30,0	2	5,020 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	3		-		-		-	
115	36,5	1	2,529 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		282	15 m ³	44	0,916 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

712/2021/3253/3/10 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 62/1:2021/445, 62/1:2021/446

INFORMATIONS : PIERRET Stéphane, 0477/78.15.30,
 13,8415 Ha; 198 bois; cube moyen : 47 dm³; circ moyenne : 36 cm; 9 m3 grumes
 Comp/Pa : 62/1

Lieu(x) - dit(s)

FAGNOUL

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 11		CHENE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	73		5		-		-	
35	11,0	62	2,455 m ³	13	0,432 m ³	-	-	-	-
45	14,5	27		4		-		-	
55	17,5	6	2,556 m ³	-	0,260 m ³	-	-	-	-
65	20,5	1	0,189 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	-		-		-		-	
95	30,0	3	1,683 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	3	1,740 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		176	8,623 m ³	22	0,692 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

712/2021/3253/3/11 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 62/1:2021/448, 62/1:2021/447

INFORMATIONS : PIERRET Stéphane, 0477/78.15.30,
 13,8415 Ha; 140 bois; cube moyen : 16 dm³; circ moyenne : 29 cm; 2 m3 grumes
 Comp/Pa : 62/1

Lieu(x) - dit(s)

FAGNOUL

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 12									
Espèce		CHENE			FEUILLUS DIVERS				
Coupe		AMELIORATION			AMELIORATION				
Qualité		CHAUFFAGE			CHAUFFAGE				
Type		NORMAL			NORMAL				
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	85		3		-		-	
35	11,0	46	2,099 m ³	6	0,207 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		131	2,099 m ³	9	0,207 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

712/2021/3253/3/12 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 62/1:2021/449, 62/1:2021/450

INFORMATIONS : PIERRET Stéphane, 0477/78.15.30,
 13,8415 Ha; 222 bois; cube moyen : 66 dm³; circ moyenne : 38 cm; 15 m³ grumes
 Comp/Pa : 62/1

Lieu(x) - dit(s)

FAGNOUL

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 13		CHENE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	85		-		-		-	
35	11,0	71	2,824 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	40		1		-		-	
55	17,5	9	3,799 m ³	-	0,065 m ³	-	-	-	-
65	20,5	1	0,189 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	4		-		-		-	
85	27,0	2		-		-		-	
95	30,0	6	5,028 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	-	1,320 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	1	1,385 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		221	15 m ³	1	0,065 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

712/2021/3253/3/13 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 62/1:2021/451, 62/1:2021/452

LOT 14

Cantonnement DINANT



Propriété HOUYET CNE

INFORMATIONS : PIERRET Stéphane, 0477/78.15.30,13,8415 Ha; 105 bois; cube moyen : 54 dm³; circ moyenne : 38 cm; 6 m3 grumes

Comp/Pa : 62/1

Lieu(x) - dit(s)

FAGNOUL

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 14		CHENE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	24		11		-		-	
35	11,0	31	1,115 m ³	2	0,179 m ³	-	-	-	-
45	14,5	21		2		-		-	
55	17,5	7	2,247 m ³	1	0,226 m ³	-	-	-	-
65	20,5	3	0,567 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-		-		-		-	
85	27,0	2		-		-		-	
95	30,0	1	1,303 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		89	5,232 m ³	16	0,405 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

712/2021/3253/3/14 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 62/1:2021/453, 62/1:2021/454

INFORMATIONS : PIERRET Stéphane, 0477/78.15.30,
 13,8415 Ha; 217 bois; cube moyen : 62 dm³; circ moyenne : 41 cm; 14 m3 grumes
 Comp/Pa : 62/1

Lieu(x) - dit(s)

FAGNOUL

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 15		Espèce		Coupe		Qualité		Type	
		CHENE		AMELIORATION		CHAUFFAGE		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	34		-		-		-	
35	11,0	78	2,568 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	66		-		-		-	
55	17,5	27	7,617 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	6	1,134 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		-		-		-	
85	27,0	3		-		-		-	
95	30,0	1	2,194 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		217	14 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

712/2021/3253/3/15 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 62/1:2021/455

INFORMATIONS : PIERRET Stéphane, 0477/78.15.30,
 13,8415 Ha; 150 bois; cube moyen : 43 dm³; circ moyenne : 35 cm; 6 m3 grumes
 Comp/Pa : 62/1

Lieu(x) - dit(s)

FAGNOUL

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 16									
Espèce		CHENE			FEUILLUS DIVERS				
Coupe		AMELIORATION			AMELIORATION				
Qualité		CHAUFFAGE			CHAUFFAGE				
Type		NORMAL			NORMAL				
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	51		9		-		-	
35	11,0	45	1,764 m ³	3	0,186 m ³	-	-	-	-
45	14,5	31		1		-		-	
55	17,5	4	2,614 m ³	-	0,065 m ³	-	-	-	-
65	20,5	1	0,189 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		-		-		-	
85	27,0	3	1,653 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		137	6,220 m ³	13	0,251 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

712/2021/3253/3/16 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 62/1:2021/442, 62/1:2021/441

INFORMATIONS : PIERRET Stéphane, 0477/78.15.30,
 13,8415 Ha; 257 bois; cube moyen : 68 dm³; circ moyenne : 42 cm; 18 m³ grumes
 Comp/Pa : 62/1

Lieu(x) - dit(s)

FAGNOUL

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 17		CHENE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	20		10		-		-	
35	11,0	95	2,935 m ³	2	0,168 m ³	-	-	-	-
45	14,5	80		4		-		-	
55	17,5	26	8,486 m ³	1	0,356 m ³	-	-	-	-
65	20,5	8	1,512 m ³	1	0,162 m ³	-	-	-	-
75	24,0	2		-		-		-	
85	27,0	4		-		-		-	
95	30,0	4	3,938 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		239	17 m ³	18	0,686 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

712/2021/3253/3/17 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 62/1:2021/443, 62/1:2021/444

INFORMATIONS : PIERRET Stéphane, 0477/78.15.30,
 13,8415 Ha; 176 bois; cube moyen : 86 dm³; circ moyenne : 43 cm; 15 m3 grumes
 Comp/Pa : 62/1

Lieu(x) - dit(s)

FAGNOUL

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 18		Espèce		Coupe		Qualité		Type	
		CHENE		AMELIORATION		CHAUFFAGE		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	50		-		-		-	
35	11,0	50	2,150 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	27		-		-		-	
55	17,5	17	3,777 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	16	2,800 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	7		-		-		-	
85	27,0	3		-		-		-	
95	30,0	4	5,182 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	2	1,240 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		176	15 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

712/2021/3253/3/18 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 62/1:2021/435

INFORMATIONS : PIERRET Stéphane, 0477/78.15.30,
 13,8415 Ha; 56 bois; cube moyen : 52 dm³; circ moyenne : 39 cm; 3 m3 grumes
 Comp/Pa : 62/1

Lieu(x) - dit(s)

FAGNOUL

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 19		Espèce		Coupe		Qualité		Type	
		CHENE		AMELIORATION		CHAUFFAGE		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	10		-		-		-	
35	11,0	25	0,925 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	15		-		-		-	
55	17,5	2	1,272 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	4	0,700 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		56	2,897 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

712/2021/3253/3/19 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 62/1:2021/436

LOT 20

Cantonnement DINANT



Propriété HOUYET CNE

INFORMATIONS : PIERRET Stéphane, 0477/78.15.30,
 16,2291 Ha; 376 bois; cube moyen : 78 dm³; circ moyenne : 38 cm; 29 m³ grumes
 Comp/Pa : 47/51

Lieu(x) - dit(s)

MAINCHAMP-GRD GARDE

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

Espèce		FEUILLUS DIVERS							
Coupe		AMELIORATION							
Qualité		CHAUFFAGE							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	170		-		-		-	
35	11,0	90	6,430 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	50		-		-		-	
55	17,5	25	8,425 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	17	3,825 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	10		-		-		-	
85	27,0	6		-		-		-	
95	30,0	6	9,058 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	-	0,712 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1	0,978 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		376	29 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

712/2021/3253/3/20 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 47/51:2021/437

INFORMATIONS : PIERRET Stéphane, 0477/78.15.30,
 16,2291 Ha; 199 bois; cube moyen : 125 dm³; circ moyenne : 47 cm; 25 m3 grumes
 Comp/Pa : 47/51

Lieu(x) - dit(s)

MAINCHAMP-GRD GARDE

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

Espèce		Coupe		Qualité		Type									
Circ.		Diam.		Nombre		Volume		Nombre		Volume		Nombre		Volume	
25		8,0		40				-		-		-		-	
35		11,0		30		1,910 m ³		-		-		-		-	
45		14,5		37				-		-		-		-	
55		17,5		50		11 m ³		-		-		-		-	
65		20,5		27		6,075 m ³		-		-		-		-	
75		24,0		8				-		-		-		-	
85		27,0		4				-		-		-		-	
95		30,0		3		5,903 m ³		-		-		-		-	
Totaux Gr.				199		25 m ³		-		-		-		-	
Houp./tail.						-		-		-		-		-	

712/2021/3253/3/21 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 47/51:2021/438

LOT 22

Cantonnement DINANT



Propriété HOUYET CNE

INFORMATIONS : PIERRET Stéphane, 0477/78.15.30,

16,2291 Ha; 327 bois; cube moyen : 105 dm³; circ moyenne : 44 cm; 34 m3 grumes

Comp/Pa : 47/51

Lieu(x) - dit(s)

MAINCHAMP-GRD GARDE

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

Espèce		FEUILLUS DIVERS							
Coupe		AMELIORATION							
Qualité		CHAUFFAGE							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	60		-		-		-	
35	11,0	80	5,260 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	90		-		-		-	
55	17,5	55	18 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	30	6,750 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	10		-		-		-	
85	27,0	2	4,276 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		327	34 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

712/2021/3253/3/22 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 47/51:2021/439

INFORMATIONS : PIERRET Stéphane, 0477/78.15.30,
 16,2291 Ha; 408 bois; cube moyen : 77 dm³; circ moyenne : 38 cm; 31 m3 grumes
 Comp/Pa : 47/51

Lieu(x) - dit(s)

MAINCHAMP-GRD GARDE

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 23		Espèce		Coupe		Qualité		Type	
		FEUILLUS DIVERS		AMELIORATION		CHAUFFAGE		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	160		-		-		-	
35	11,0	110	8,550 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	60		-		-		-	
55	17,5	45	13 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	22	4,950 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	6		-		-		-	
85	27,0	3		-		-		-	
95	30,0	2	4,565 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		408	31 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

712/2021/3253/3/23 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 47/51:2021/440

INFORMATIONS : PIERRET Stéphane, 0477/78.15.30,

16,2291 Ha; 115 bois; cube moyen : 229 dm³; circ moyenne : 57 cm; 26 m3 grumes

Comp/Pa : 47/51

Lieu(x) - dit(s)

MAINCHAMP-GRD GARDE

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 24		FRENE							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	CHAUFFAGE							
		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	25	1,300 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	24		-		-		-	
55	17,5	23	6,874 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	16	4,320 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	13		-		-		-	
85	27,0	6		-		-		-	
95	30,0	5	11 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	2	1,792 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	1	1,387 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		115	27 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

712/2021/3253/3/24 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 47/51:2021/457

INFORMATIONS : PIERRET Stéphane, 0477/78.15.30,
 16,2291 Ha; 75 bois; cube moyen : 210 dm³; circ moyenne : 58 cm; 16 m3 grumes
 Comp/Pa : 47/51

Lieu(x) - dit(s)

MAINCHAMP-GRD GARDE

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 25		FRENE							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	CHAUFFAGE							
		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	20	1,040 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	9		-	-	-	-	-	-
55	17,5	13	3,016 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	14	3,346 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	10		-	-	-	-	-	-
85	27,0	2		-	-	-	-	-	-
95	30,0	3	5,664 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	4	2,692 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		75	16 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

712/2021/3253/3/25 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 47/51:2021/458

INFORMATIONS : PIERRET Stéphane, 0477/78.15.30,
 16,2291 Ha; 326 bois; cube moyen : 109 dm³; circ moyenne : 45 cm; 36 m3 grumes
 Comp/Pa : 47/51

Lieu(x) - dit(s)

MAINCHAMP-GRD GARDE

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 26		FRENE							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	CHAUFFAGE							
		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	110		-		-		-	
35	11,0	80	4,240 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	40		-		-		-	
55	17,5	25	7,605 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	24	4,968 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	18		-		-		-	
85	27,0	12		-		-		-	
95	30,0	5	11 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	5		-		-		-	
115	36,5	4	4,940 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	-	1,629 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1	1,124 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		326	36 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

712/2021/3253/3/26 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 47/51:2021/459

INFORMATIONS : PIERRET Stéphane, 0477/78.15.30,

16,2291 Ha; 115 bois; cube moyen : 278 dm³; circ moyenne : 63 cm; 32 m³ grumes; 2 m³ houppiers

Comp/Pa : 47/51

Lieu(x) - dit(s)

MAINCHAMP-GRD GARDE

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____	
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____	


LOT 27		FRENE							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		CHAUFFAGE							
Qualité		NORMAL							
Type									
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
35 11,0	20	1,040 m ³	-	-	-	-	-	-	
45 14,5	15		-		-		-		
55 17,5	16	4,296 m ³	-	-	-	-	-	-	
65 20,5	24	6,096 m ³	-	-	-	-	-	-	
75 24,0	14		-		-		-		
85 27,0	10		-		-		-		
95 30,0	10	16 m ³	-	-	-	-	-	-	
105 33,5	6	4,530 m ³	-	-	-	-	-	-	
Totaux Gr.	115	32 m ³	-	-	-	-	-	-	
Houp./tail.		2 m ³		-		-		-	


712/2021/3253/3/27 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 47/51:2021/460

ANNEXES :


**Cartes de situation des lots de
bois de chauffage.**






Légende

-  Lots
-  Forêt communale



Légende

-  Lots
-  Forêt communale



Légende

-  Lots
-  Forêt communale

