

INFORMATIONS : PIERRET Stéphane, 0477/78.15.30,
16,2291 Ha; 401 bois; cube moyen : 56 dm³; circ moyenne : 34 cm; 22 m³ grumes
Comp/Pa : 47/51

Lieu(x) - dit(s)

MAINCHAMP-GRD GARDE

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 1		FEUILLUS DIVERS							
Espèce		DEFINITIVE							
Coupe		CHAUFFAGE							
Qualité		NORMAL							
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	200		-		-		-	
35	11,0	120	8,200 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	50		-		-		-	
55	17,5	10	6,050 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	5	0,965 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	5		-		-		-	
85	27,0	6		-		-		-	
95	30,0	2	5,072 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	2	2,208 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		401	22 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

712/2023/3253/3/1 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 47/51:2023/369

Remarques éventuelles pour le lot 1

Maintien libre des accès au quotidien

INFORMATIONS : PIERRET Stéphane, 0477/78.15.30,
16,2291 Ha; 421 bois; cube moyen : 68 dm³; circ moyenne : 37 cm; 29 m³ grumes
Comp/Pa : 47/51

Lieu(x) - dit(s)

MAINCHAMP-GRD GARDE

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 2		FEUILLUS DIVERS							
Espèce		DEFINITIVE							
Coupe		CHAUFFAGE							
Qualité		NORMAL							
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	170		-		-		-	
35	11,0	146	8,950 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	62		-		-		-	
55	17,5	12	7,446 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	6	1,158 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	6		-		-		-	
85	27,0	8		-		-		-	
95	30,0	6	7,896 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	1	1,777 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	-	0,913 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	1	0,443 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		421	29 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

712/2023/3253/3/2 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 47/51:2023/370

Remarques éventuelles pour le lot 2

Maintien libre des accès au quotidien

INFORMATIONS : PIERRET Stéphane, 0477/78.15.30,
16,2291 Ha; 378 bois; cube moyen : 44 dm³; circ moyenne : 32 cm; 17 m³ grumes
Comp/Pa : 47/51

Lieu(x) - dit(s)

MAINCHAMP-GRD GARDE

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 3		FEUILLUS DIVERS							
Espèce		DEFINITIVE							
Coupe		CHAUFFAGE							
Qualité		NORMAL							
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	210		-		-		-	
35	11,0	130	8,790 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	22		-		-		-	
55	17,5	5	2,746 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	2	0,386 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		-		-		-	
85	27,0	3		-		-		-	
95	30,0	1	2,389 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	3	2,370 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		378	17 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

712/2023/3253/3/3 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 47/51:2023/371

Remarques éventuelles pour le lot 3

Maintien libre des accès au quotidien

INFORMATIONS : PIERRET Stéphane, 0477/78.15.30,
16,2291 Ha; 844 bois; cube moyen : 36 dm³; circ moyenne : 30 cm; 30 m³ grumes
Comp/Pa : 47/51

Lieu(x) - dit(s)

MAINCHAMP-GRD GARDE

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 4		FEUILLUS DIVERS							
Espèce		DEFINITIVE							
Coupe		CHAUFFAGE							
Qualité		NORMAL							
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	550		-		-		-	
35	11,0	193	16 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	75		-		-		-	
55	17,5	14	8,935 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	2	0,386 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	5		-		-		-	
85	27,0	2		-		-		-	
95	30,0	1	2,845 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	-	0,628 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	1	1,123 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		844	30 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

712/2023/3253/3/4 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 47/51:2023/372

Remarques éventuelles pour le lot 4

Maintien libre des accès au quotidien

INFORMATIONS : PIERRET Stéphane, 0477/78.15.30,
16,2291 Ha; 262 bois; cube moyen : 42 dm³; circ moyenne : 31 cm; 11 m3 grumes
Comp/Pa : 47/51

Lieu(x) - dit(s)

MAINCHAMP-GRD GARDE

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 5		FEUILLUS DIVERS							
Espèce		DEFINITIVE							
Coupe		CHAUFFAGE							
Qualité		NORMAL							
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	180		-		-		-	
35	11,0	56	5,040 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	14		-		-		-	
55	17,5	2	1,582 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	2	0,386 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		-		-		-	
85	27,0	4		-		-		-	
95	30,0	1	2,815 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	1	1,123 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		262	11 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

712/2023/3253/3/5 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 47/51:2023/373

Remarques éventuelles pour le lot 5

Maintien libre des accès au quotidien

INFORMATIONS : MICHEL Sébastien, 0476/66.12.49,
17,8905 Ha; 56 bois; cube moyen : 323 dm³; circ moyenne : 64 cm; 18 m³ grumes
Comp/Pa : 2/1

Lieu(x) - dit(s)

PLANTIS DE MESNIL

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 6		CHENE		FRENE		ER SYCOMORE		MERISIER	
Espèce		CHABLIS		SANITAIRE		SANITAIRE		CHABLIS	
Coupe		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	3	0,156 m ³	7	0,182 m ³	-	-
45	14,5	-	-	3	-	10	-	-	-
55	17,5	-	-	4	1,019 m ³	7	1,426 m ³	1	0,079 m ³
65	20,5	-	-	2	0,666 m ³	3	0,594 m ³	-	-
75	24,0	-	-	-	-	1	-	-	-
85	27,0	-	-	2	-	1	-	1	-
95	30,0	-	-	-	1,012 m ³	-	0,736 m ³	-	0,498 m ³
105	33,5	-	-	1	-	-	-	-	-
115	36,5	1	1,174 m ³	1	2,014 m ³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	1	-	-	-	1	-
145	46,0	-	-	1	3,186 m ³	-	-	1	3,215 m ³
Totaux Gr.		1	1,174 m ³	18	8,053 m ³	29	2,938 m ³	4	3,792 m ³
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

712/2023/3253/3/6 Tri 008

LOT 6		PEUPLIER TREMBLE							
Espèce		CHABLIS							
Coupe		CHAUFFAGE							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	2	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	1	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	1	2,106 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		4	2,106 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

712/2023/3253/3/6 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 2/1:2023/210, 2/1:2023/213, 2/1:2023/214, 2/1:2023/212, 2/1:2023/211

INFORMATIONS : MICHEL Sébastien, 0476/66.12.49,
11,2113 Ha; 32 bois; cube moyen : 400 dm³; circ moyenne : 72 cm; 13 m³ grumes
Comp/Pa : 6/4

Lieu(x) - dit(s)

TIENNE DES PLATTES

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 7		FRENE		ER SYCOMORE		MERISIER		MERISIER	
Espèce		SECURITE		SECURITE		SECURITE		SECURITE	
Coupe		CHAMPIGNON		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		DERACINE	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,065 m ³	2	0,102 m ³	-	-	-	-
45	14,5	-	-	3	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	5	1,212 m ³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	2	0,508 m ³	-	-	-	-
75	24,0	-	-	1	-	-	-	1	-
85	27,0	-	-	1	-	-	-	1	-
95	30,0	1	0,760 m ³	4	3,532 m ³	1	0,565 m ³	1	1,006 m ³
105	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	-	-	1	1,000 m ³	-	-
125	40,0	-	-	1	-	-	-	1	-
135	43,0	1	1,621 m ³	-	1,111 m ³	-	-	-	0,982 m ³
Totaux Gr.		3	2,446 m ³	19	6,465 m ³	2	1,565 m ³	4	1,988 m ³
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

712/2023/3253/3/7 Tri 008

LOT 7		FEUILLUS DIVERS							
Espèce		SECURITE							
Coupe		CHAMPIGNON							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1	-	-	-	-	-	-	-
35	11,0	2	0,083 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	-	-	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1	0,252 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		4	0,335 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

712/2023/3253/3/7 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 6/4:2023/219, 6/4:2023/217, 6/4:2023/216, 6/4:2023/218, 6/4:2023/215

INFORMATIONS : MICHEL Sébastien, 0476/66.12.49,
 16,6238 Ha; 80 bois; cube moyen : 196 dm³; circ moyenne : 58 cm; 16 m³ grumes
 Comp/Pa : 7/1

Lieu(x) - dit(s)

GIRY

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 8		FEUILLUS DIVERS							
Espèce		SECURITE							
Coupe		CHAUFFAGE							
Qualité		NORMAL							
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	4		-		-		-	
35	11,0	16	0,572 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	19		-		-		-	
55	17,5	13	2,483 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	12	1,944 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		-		-		-	
85	27,0	3		-		-		-	
95	30,0	5	4,486 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	2	3,478 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	1	2,697 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		80	16 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

712/2023/3253/3/8 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 7/1:2023/220

INFORMATIONS : MICHEL Sébastien, 0476/66.12.49,
 16,6238 Ha; 47 bois; cube moyen : 223 dm³; circ moyenne : 54 cm; 10 m³ grumes
 Comp/Pa : 7/1

Lieu(x) - dit(s)

GIRY

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 9		FEUILLUS DIVERS					
Espèce		SECURITE					
Coupe		CHAUFFAGE					
Qualité		NORMAL					
Type							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	14		-		-	
35	11,0	1	0,127 m ³	-	-	-	-
45	14,5	10		-		-	
55	17,5	9	2,050 m ³	-	-	-	-
65	20,5	4	0,960 m ³	-	-	-	-
75	24,0	1		-		-	
85	27,0	-		-		-	
95	30,0	1	1,040 m ³	-	-	-	-
105	33,5	3		-		-	
115	36,5	3	5,217 m ³	-	-	-	-
125	40,0	1	1,098 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		47	10 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-

712/2023/3253/3/9 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 7/1:2023/221

INFORMATIONS : MICHEL Sébastien, 0476/66.12.49,
16,6238 Ha; 65 bois; cube moyen : 112 dm³; circ moyenne : 47 cm; 7 m3 grumes
Comp/Pa : 7/1

Lieu(x) - dit(s)

GIRY

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 10		FEUILLUS DIVERS					
Espèce		SECURITE					
Coupe		CHAUFFAGE					
Qualité		NORMAL					
Type							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	13		-		-	
35	11,0	20	0,591 m³	-	-	-	-
45	14,5	15		-		-	
55	17,5	5	1,300 m³	-	-	-	-
65	20,5	2	0,386 m³	-	-	-	-
75	24,0	1		-		-	
85	27,0	6		-		-	
95	30,0	-	2,829 m³	-	-	-	-
105	33,5	-		-		-	
115	36,5	1	0,740 m³	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-	
135	43,0	-		-		-	
145	46,0	1	1,407 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		65	7,253 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-

712/2023/3253/3/10 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 7/1:2023/222

INFORMATIONS : MICHEL Sébastien, 0476/66.12.49,
7,8447 Ha; 91 bois; cube moyen : 135 dm³; circ moyenne : 51 cm; 12 m3 grumes
Comp/Pa : 14/1

Lieu(x) - dit(s)

AU HEZ

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 11		FEUILLUS DIVERS					
Espèce		AMELIORATION					
Coupe		CHAUFFAGE					
Qualité		NORMAL					
Type							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	3		-		-	
35	11,0	25	0,746 m³	-	-	-	-
45	14,5	30		-		-	
55	17,5	13	4,190 m³	-	-	-	-
65	20,5	4	0,900 m³	-	-	-	-
75	24,0	6		-		-	
85	27,0	8		-		-	
95	30,0	1	5,827 m³	-	-	-	-
105	33,5	1	0,628 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		91	12 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-

712/2023/3253/3/11 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 14/1:2023/223

INFORMATIONS : MICHEL Sébastien, 0476/66.12.49,
5,6322 Ha; 161 bois; cube moyen : 128 dm³; circ moyenne : 45 cm; 21 m³ grumes
Comp/Pa : 12/1

Lieu(x) - dit(s)

GOLANHEZ

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 12		CHENE		ER SYCOMORE		CHARME		MERISIER	
Espèce	Coupe	SANITAIRE		SANITAIRE		SANITAIRE		SANITAIRE	
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAMPIGNON		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		28		1		2	
35	11,0	1	0,037 m ³	46	2,194 m ³	3	0,149 m ³	2	0,082 m ³
45	14,5	3		17		4		2	
55	17,5	6	1,329 m ³	15	3,898 m ³	2	0,652 m ³	-	0,154 m ³
65	20,5	2	0,556 m ³	4	1,016 m ³	-	-	1	0,232 m ³
75	24,0	4		7		-		-	
85	27,0	2		2		-		-	
95	30,0	3	4,519 m ³	4	5,712 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		21	6,441 m ³	123	13 m ³	10	0,801 m ³	7	0,468 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

712/2023/3253/3/12 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 12/1:2023/11, 12/1:2023/14, 12/1:2023/13, 12/1:2023/12

Remarques éventuelles pour le lot 12

Erables atteints par la suie de l'érable.

INFORMATIONS : MICHEL Sébastien, 0476/66.12.49,

5,6322 Ha; 57 bois; cube moyen : 197 dm³; circ moyenne : 53 cm; 11 m3 grumes

Comp/Pa : 12/1

Lieu(x) - dit(s)

GOLANHEZ

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 13		CHENE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce		SANITAIRE		SANITAIRE					
Coupe		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	11		-		-		-	
35	11,0	15	0,676 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	3		2		-		-	
55	17,5	4	0,861 m³	1	0,298 m³	-	-	-	-
65	20,5	4	0,992 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		1		-		-	
85	27,0	8		-		-		-	
95	30,0	5	7,372 m³	-	0,294 m³	-	-	-	-
105	33,5	1	0,740 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		53	11 m³	4	0,592 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

712/2023/3253/3/13 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 12/1:2023/15, 12/1:2023/16

INFORMATIONS : MICHEL Sébastien, 0476/66.12.49,

4,7985 Ha; 20 bois; cube moyen : 778 dm³; circ moyenne : 101 cm; 16 m³ grumes; 2 m³ houppiers

Comp/Pa : 20/1

Lieu(x) - dit(s)

GDS PRES-ST BARTHEL.

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 14		FRENE		FRENE		FRENE		MERISIER	
Espèce	Coupe	SECURITE		SECURITE		SECURITE		SECURITE	
Qualité	Type	CHAMPIGNON		DERACINE		SEC		DERACINE	
		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	2	0,342 m ³	-	-	-	-	1	0,122 m ³
65	20,5	2	0,508 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	-	-	-	-	1	-
95	30,0	2	1,182 m ³	-	-	-	-	-	0,427 m ³
105	33,5	1	-	3	-	-	-	1	-
115	36,5	1	1,833 m ³	-	2,514 m ³	-	-	-	0,656 m ³
125	40,0	1	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	-	1,282 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-	-	1	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	-	0,495 m ³	1	2,436 m ³	-	-
185	59,0	1	2,965 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		10	8,112 m ³	4	3,009 m ³	1	2,436 m ³	3	1,205 m ³
Houp./tail.			1 m ³		-		1 m ³		-

712/2023/3253/3/14 Tri 008

LOT 14		FEUILLUS DIVERS							
Espèce	Coupe	SECURITE							
Qualité	Type	CHAUFFAGE							
		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,240 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	1	0,557 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	0,797 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

712/2023/3253/3/14 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 20/1:2023/226, 20/1:2023/228, 20/1:2023/224, 20/1:2023/225, 20/1:2023/227

Remarques éventuelles pour le lot 14

Bois à câbler.

INFORMATIONS : MICHEL Sébastien, 0476/66.12.49,

5,6963 Ha; 71 bois; cube moyen : 254 dm³; circ moyenne : 54 cm; 18 m³ grumes; 2 m³ houppiers

Comp/Pa : 27/2

Lieu(x) - dit(s)

PRE AUX PUCES

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 15		FRENE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	SECURITE		SECURITE					
Qualité	Type	CHAMPIGNON		CHAUFFAGE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		10		-		-	
35	11,0	1	0,059 m ³	23	1,175 m ³	-	-	-	-
45	14,5	1		9		-		-	
55	17,5	2	0,424 m ³	3	1,257 m ³	-	-	-	-
65	20,5	2	0,508 m ³	1	0,225 m ³	-	-	-	-
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	3		1		-		-	
95	30,0	3	3,770 m ³	-	0,399 m ³	-	-	-	-
105	33,5	1		1		-		-	
115	36,5	1	1,742 m ³	1	1,562 m ³	-	-	-	-
125	40,0	-		3		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	-	1,485 m ³	-	3,294 m ³	-	-	-	-
155	49,5	1	2,112 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		19	10 m ³	52	7,912 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			1 m ³		1 m ³		-		-

712/2023/3253/3/15 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 27/2:2023/229, 27/2:2023/230

Remarques éventuelles pour le lot 15

Bois à câbler.

INFORMATIONS : MICHEL Sébastien, 0476/66.12.49,

5,6963 Ha; 17 bois; cube moyen : 745 dm³; circ moyenne : 100 cm; 13 m³ grumes; 3 m³ houppiers

Comp/Pa : 27/2

Lieu(x) - dit(s)

PRE AUX PUCES

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 16		FRENE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	SECURITE		SECURITE					
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	1	0,021 m ³	-	-	-	-
45	14,5	-	-	2	-	-	-	-	-
55	17,5	1	0,149 m ³	-	0,088 m ³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	1	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	2	2,058 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	2	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	3	4,495 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	1	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	1	4,442 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1	1,412 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		14	13 m ³	3	0,109 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			3 m ³		-		-		-

712/2023/3253/3/16 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 27/2:2023/232, 27/2:2023/231

Remarques éventuelles pour le lot 16

Bois à câbler.

Le frêne de 205cm de circonférence est un châblis sec.

INFORMATIONS : PIERRET Stéphane, 0477/78.15.30,
17,7251 Ha; 160 bois; cube moyen : 153 dm³; circ moyenne : 49 cm; 25 m3 grumes
Comp/Pa : 47/1

Lieu(x) - dit(s)

MAINCHAMP-GRD GARDE

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 17		CHENE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	6	0,306 m³	53	2,809 m³	-	-	-	-
45	14,5	16		29		-	-	-	-
55	17,5	4	2,452 m³	20	6,372 m³	-	-	-	-
65	20,5	3	0,834 m³	6	1,536 m³	-	-	-	-
75	24,0	1		9		-	-	-	-
85	27,0	-		8		-	-	-	-
95	30,0	1	1,047 m³	3	8,433 m³	-	-	-	-
105	33,5	-	-	1	0,712 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		31	4,639 m³	129	20 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

712/2023/3253/3/17 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 47/1:2023/374, 47/1:2023/375

Remarques éventuelles pour le lot 17

Feuillus divers = 80 % de Frêne

INFORMATIONS : PIERRET Stéphane, 0477/78.15.30,
17,7251 Ha; 153 bois; cube moyen : 207 dm³; circ moyenne : 57 cm; 32 m3 grumes
Comp/Pa : 47/1

Lieu(x) - dit(s)

MAINCHAMP-GRD GARDE

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 18		CHENE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,102 m³	19	1,007 m³	-	-	-	-
45	14,5	8		27		-	-	-	-
55	17,5	10	2,610 m³	28	7,760 m³	-	-	-	-
65	20,5	6	1,668 m³	26	6,656 m³	-	-	-	-
75	24,0	3		11		-	-	-	-
85	27,0	2		6		-	-	-	-
95	30,0	1	2,819 m³	2	7,609 m³	-	-	-	-
105	33,5	-	-	2	1,424 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		32	7,199 m³	121	24 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

712/2023/3253/3/18 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 47/1:2023/377, 47/1:2023/376

Remarques éventuelles pour le lot 18

Feuillus divers : 60 % Frêne, 40% Mélèze

Maintien libre des accès au quotidien

INFORMATIONS : PIERRET Stéphane, 0477/78.15.30,
 20,4179 Ha; 254 bois; cube moyen : 115 dm³; circ moyenne : 44 cm; 29 m³ grumes; 1 m³ houppiers
 Comp/Pa : 55/1

Lieu(x) - dit(s)

CHAMPS D'HOUYET

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 19		ER SYCOMORE							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		CHAUFFAGE							
Qualité		NORMAL							
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	70		-		-		-	
35	11,0	90	4,460 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	30		-		-		-	
55	17,5	12	4,338 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	11	2,332 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	12		-		-		-	
85	27,0	10		-		-		-	
95	30,0	14	15 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	5	3,300 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		254	29 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			1 m³	-	-	-	-	-	-

712/2023/3253/3/19 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 55/1:2023/378