COMMUNE DE HOUYET



VENTE AUX ENCHERES

DES COUPES DE L'AUTOMNE 2024 EXERCICE 2025

(18 lots de bois de chauffage)

Le mercredi 23 octobre 2024 à 19h30

SALLE DU CONSEIL

MAISON COMMUNALE DE HOUYET

Rue Saint-Roch 15

5560 HOUYET

Visite des lots à convenir avec le préposé forestier du triage.

COMMUNE de HOUYET

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE 2024 - EXERCICE 2025

Le mercredi 23 octobre 2024 à 19h30 heures, Maison communale, salle du Conseil communal, rue Saint-Roch 15 à 5560 HOUYET

La vente est réalisée aux clauses du Cahier Général des Charges approuvé par l'AGW du 7 juillet 2016. Il peut être consulté au bureau du Cantonnement de Dinant et à l'Administration communale.

RAPPEL DE QUELQUES CONDITIONS GENERALES

- Les volumes, espèces et qualité des bois à vendre ne sont donnés au catalogue qu'à titre indicatif et sans garantie.
- Lors de la vente, tout adjudicataire doit présenter une **caution physique** (= personnelle), autre que son conjoint, qui doit signer avec lui le procès-verbal de vente.
- Une promesse de **caution bancaire ou un chèque certifié** est exigé si l'adjudicataire se porte acquéreur de 35 m³ de bois ou plus en un ou plusieurs lots.
- Frais de vente : 3 % du prix principal. TVA : 2 % pour les assujettis si le Receveur l'applique.
- Un **état des lieux** est établi préalablement au permis d'exploiter et une **décharge** est délivrée en fin d'exploitation par le service forestier.

CLAUSES PARTICULIERES

- Les lots de bois sont vendus aux <u>enchères.</u> La vente sera organisée en 2 tours. Le 1^{er} tour est réservé aux personnes domiciliées sur le territoire communal, il ne sera attribué qu'un lot par ménage. Le second tour est ouvert aux personnes non domiciliées sur le territoire communal, le nombre de lots par ménage n'est plus limité.
- Les lots invendus à l'issue des 2 tours seront remis en vente, sans nouvelle publicité, et par soumissions uniquement, le 01 novembre 2024 à 10h00.
- Délais d'exploitation Pour tous les lots, l'abattage doit être terminé pour le 31 mars 2025, et la vidange pour le 31 août 2025 sauf disposition contraire précisée en remarque au bas de la fiche de description du lot.
- Les lots qui ne seraient pas exploités à la date susdite reviendront d'office à la Commune propriétaire qui pourra les remettre en vente.
- Il ne sera accordé aucune prorogation de délai sans motif impérieux, à justifier au service forestier.
- Les branches et ramilles non façonnées doivent être soigneusement rangées en andains selon les indications du garde.
- Exploitation suspendue pour raison de chasse:
 - en octobre, novembre, décembre et janvier: la veille et le jour des battues ;
 - en mai et du 15 juillet au 30 septembre : entre 18 h 00 le soir et 8 h 00 du matin (pirsch au brocard).
- Débardage et vidange: doivent se faire suivant les indications du service forestier. Il est interdit de débarder par temps de dégel ou de pluie et de traîner les bois sur les chemins consolidés, sur les berges et dans le lit des cours d'eau.

INFORMATIONS MICHEL Sébastien, 0476/66 12 49,

2,6127 Ha, 44 bois, cube moyen $\,$ 397 dm³, circ moyenne $\,$ 68 cm, 17 m3 grumes

Comp/Pa 27/1

<u>Lieu(x) - dit(s)</u> PRE AUX PUCES - cpe 11

Estimation	Mise à prix	Adjudicataire
Offre	Approbation	Permis d'exploiter

Es	LOT 1 Espèce FRENE Coupe AMELIORATION		Name of the State	FRENE		FEUILLUS DIVE	રક	FEUILLUS DIVER	RS
1	alıté	AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		AMELIORATION DERACINE NORMAL		AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		AMELIORATION DERACINE NORMAL	
Circ	Diam	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-		-		8	0,424 m³	-	
45	14,5	1		-		7		-	
55	17,5	2	0,529 m³	1	0,216 m³	-	0,651 m ³	-	-
65	20,5	2	0,666 m³	-	-	3	0,768 m³	-	
75	24,0	1		2		-		3	
85	27,0	3		1		-		-	
95	30,0	4	5,590 m³	-	1,494 m³	-	-	-	1,137 m³
105	33,5	3		_		-		-	
115	36,5	1	4,199 m³		-	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		_	
135	43,0	-	1,399 m³	1	0,395 m³	-	-	-	-
Tota	ux Grʻ	18	12 m³	5	2,105 m³	· 18 ·	1,843 m³	3	1,137 m³
Hou	p /taɪl		-		-		-		
L		L	·····	Anna Anna Anna				712/2024/3253/	3/1 Tri 008

Fiches (Comp/Pa Fiche) 27/1 2024/10, 27/1 2024/12, 27/1 2024/11, 27/1 2024/13

INFORMATIONS MICHEL Sébastien, 0476/66 12 49,

2,6127 Ha, 14 bois, cube moyen $\,$ 1011 dm³, circ moyenne $\,$ 101 cm, 14 m3 grumes, 1 m³ houppiers Comp/Pa $\,$ 27/1 $\,$

Lieu(x) - dit(s)

PRE AUX PUCES - cpe 11

Estimation	 Mise à prix	Adjudicataire	
Offre	 Approbation	 Permis d'exploiter	

Esp	alité	CHENE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		FRENE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		FRENE AMELIORATION DERACINE NORMAL			
Circ	Dıam	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	•	-	2	0,730 m³	-	-	_	-
75	24,0	-		-		-		-	
85	27,0	-		2		-		-	
95	30,0	-	-	1	2,163 m ³	2	1,654 m³	•	-
105	33,5	-		2		1	-	-	
115	36,5	1	1,174 m³	-	2,004 m³	1	2,195 m³	-	-
125	40,0	-		-		-			
135	43,0	-		1		-		-	
145	46,0	-	-	-	1,757 m³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	1	2,471 m³	-		-	
Tota	ux Gr	1	1,174 m³	9	9,125 m³	4	3,849 m³		-
Hou	o /tail	-	-		1 m³		-		-
L								712/2024/325	3/3/2 Tri 008

Fiches (Comp/Pa Fiche) 27/1 2024/16, 27/1 2024/15, 27/1 2024/14

LOT 3 Cantonnement DINANT

INFORMATIONS PIERRET Stéphane, 0477/78 15 30,

10,1483 Ha, 69 bois, cube moyen $\,$ 370 dm³, circ moyenne $\,$ 72 cm, 26 m3 grumes, 5 m³ houppiers Comp/Pa $\,$ 44/1

Lieu(x) - dit(s)

APRES LES FOSSES - cpe 6

Estimation	Mise à prix	Adjudicataire
Offre	Approbation	Permis d'exploiter

	lité	CHENE SANITAIRE CHAUFFAGE NORMAL							
Cırc	Dıam	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	12		_				_	
55	17,5	12	2,832 m³		-				-
65	20,5	14	3,472 m³	-	-	-	•	-	-
75	24,0	9		-		_		-	
85	27,0	9		-				-	
95	30,0	4	10 m³	-	-		•	_	•
105	33,5	4		_		-		_	
115	36,5	1	4,357 m³	-	<u>.</u>	-	-	-	•
125	40,0	3		-	1	-		-	
135	43,0	1	4,731 m³	-		_	_	-	
Tota	ıx Gr	69	25 m³		=	-	-		*
Houp	/tail		5 m³		-		-	712/2024/325	53/3/3 Tri 009

Fiches (Comp/Pa Fiche) 44/1 2024/322

LOT 4

Cantonnement DINANT

INFORMATIONS PIERRET Stéphane, 0477/78 15 30,

9,2915 Ha, 31 bois, cube moyen 302 dm³, circ moyenne 66 cm, 9 m3 grumes, 1 m³ houppiers et 6 m³ houpp /taill Comp/Pa 46/1

Lieu(x) - dit(s)

FOSSE DES MORTS - cpe 6

Estimation	Marie Control Control	Mise à prix		Adjudicataire	
Offre		Approbation	4000000	Permis d'exploiter	

	OT 4						42		
	oèce	FEUILLUS DIVE	ERS					ľ	
Col	ире	SANITAIRE							
Qua	alité	CHAUFFAGE						ł	
Typ	e	NORMAL							
Circ	Dıam	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,090 m³		*		=	-	*
45	14,5	5		-		-		-	
55	17,5	6	1,437 m³		-	-	-	-	-
65	20,5	5	1,280 m³	-	-	-	•	-	•
75	24,0	6				-		-	
85	27,0	5		-		-		-	
95	30,0	-	4,949 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	2	1,592 m³	_	-	-		-	-
Tota	ux Gr	31	9,348 m³	-	•	•	=		-
Hou	p /taɪl		7 m³		-		•		-
						L		712/2024/32	53/3/4 Tri 009

Fiches (Comp/Pa Fiche) 46/1 2024/327, 46/1 2024/323

LOT 5 Cantor

Cantonnement DINANT

<u>INFORMATIONS</u> PIERRET Stéphane, 0477/78 15 30,

13,1314 Ha, 142 bois, cube moyen $\,$ 185 dm³, circ moyenne $\,$ 51 cm, 26 m3 grumes, 3 m³ houppiers Comp/Pa $\,$ 51/1 $\,$

Lieu(x) - dit(s)

FONDS D'YROUX - cpe 3

Estima	tion	Mise à prix	Adjudicataire	
Offre		Approbation	 Permis d'exploiter	

Esp Co	OT 5 Dèce upe alité de	FEUILLUS DIVI SANITAIRE CHAUFFAGE NORMAL	ERS	, 100, 100, ₁₀₀			4,000,000		
Cırc	Dıam	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	19				-		-	
35	11,0	40	1,689 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	30		-		_		_	
55	17,5	20	6,030 m³	-	-	<u>-</u>		-	
65	20,5	13	3,328 m³	-	-	-		-	•
75	24,0	3		-		-			
85	27,0	4		-		-		-	
95	30,0	5	6,021 m³	-	-	-	-		P4
105	33,5	1		-		_		_	
115	36,5	11	1,756 m³		H	-		-	-
125	40,0	5				-		-	
135	43,0	1	- 7;494 m³	-	-	-	=	` -	
Tota	ux Gr	142	26 m³		-	-		•	•
Hou	o /taɪl		3 m³		-		-		
						I		L 712/2024/325	53/3/5 Tri 009

Fiches (Comp/Pa Fiche) 51/1 2024/324

LOT 6

Cantonnement DINANT

INFORMATIONS PIERRET Stéphane, 0477/78 15 30,

17,2414 Ha, 61 bois, cube moyen $\,$ 561 dm³, circ moyenne $\,$ 85 cm, 34 m3 grumes, 10 m³ houppiers Comp/Pa $\,$ 53/1

Lieu(x) - dit(s)

SU MAULENNE - cpe 3

Estimat	ion	Mise à prix	Adjudicataire	
Offre		Approbation	 Permis d'exploiter	

Es _i Co	OT 6 Dèce upe alité De	FRENE SANITAIRE CHAUFFAGE NORMAL					en, en		
Circ	Dıam	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	5				-		_	
55	17,5	9	2,024 m³	~		<u>.</u>	-	_	-
65	20,5	4	1,016 m³	-	-	-	-		**
75	24,0	10		-		-		-	
85	27,0	10		-		-		-	
95	30,0	8	14 m³	-	<u></u>	-	-	-	-
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	3	6,337 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	2		-					
135	43,0	3		-		-		-	
145	46,0	3	11 m³_		-		-	-^ -	
Tota	ux Gr	61.∗	34 m³	-	=		J+A	-	-
Hou	p /taɪl		10 m³		-		-		M
L								712/2024/325	3/3/6 Tri 009

Fiches (Comp/Pa Fiche) 53/1 2024/325

Cantonnement DINANT

INFORMATIONS PIERRET Stéphane, 0477/78 15 30,

17,2414 Ha, 16 bois, cube moyen $\,$ 668 dm³, circ moyenne $\,$ 89 cm, 11 m3 grumes, 4 m³ houppiers Comp/Pa $\,$ 53/1

Lieu(x) - dit(s)

SU MAULENNE - cpe 3

Estimati	on	Mise à prix	 Adjudicataire	
Offre _		Approbation	 Permis d'exploiter	**************************************

	alité	FRENE SANITAIRE CHAUFFAGE NORMAL							
Circ	Dıam	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	4		-		-		-	
55	17,5	2	0,686 m³	-	-	-	-	-	
65	20,5	1	0,239 m³	-	-	-	-	_	-
75	24,0	1				-		-	
85	27,0	-	ĺ	-		-		-	
95	30,0	1	1,090 m³	-		-	-	-	-
105	33,5	1		-		•		-	
115	36,5	2	2,828 m³	-	-	•	-	-	-
125	40,0	2		_		<u> </u>		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	1	3,876 m³	-	-	-		-	
155	49,5	-				_		_	
165	52,5	1	1,973 m³	-	•	-	-	-	-
Tota	ux Gr	16	11 m³	-	•		-		
Hou	/tail		4 m³				**	712/2024/325	3/3/7 Tri 009

Fiches (Comp/Pa Fiche) 53/1 2024/326

INFORMATIONS PIERRET Stéphane, 0477/78 15 30,

16,2291 Ha, 54 bois, cube moyen $\,$ 480 dm³, circ moyenne $\,$ 80 cm, 26 m3 grumes, 6 m³ houppiers Comp/Pa $\,$ 47/51

Lieu(x) - dit(s)

MAINCHAMP-GRD GARDE - cpe 6

Estimation)	Mise à prix		Adjudicataire _	
Offre		Approbation	- Manual American	Permis d'exploiter	

	alité	FEUILLUS DIVE SANITAIRE CHAUFFAGE NORMAL	ERS						
Circ	Dıam	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	4		_	_	-		_	
55	17,5	8	1,904 m³		-	-	-	-	-
65	20,5	6	1,536 m³	-	-	-		-	
75	24,0	7				-		-	
85	27,0	9		-		-		_	
95	30,0	10	14 m³	-	-	-	-	_	
105	33,5	7		-		•		_	
115	36,5	3	8,401 m³	-	-	-	-	-	
Tota	ux Gr	54	26 m³	-			-	-	_
Hou	o /tail		6 m³		-			712/2024/325	- 53/3/8 Tri 009

Fiches (Comp/Pa Fiche) 47/51 2024/328

INFORMATIONS MICHEL Sébastien, 0476/66 12 49,

1,2550 Ha, 55 bois, cube moyen 164 dm³, circ moyenne 56 cm, 9 m3 grumes

Comp/Pa 21/1

Lieu(x) - dit(s)

TERRE DE BELVAUX - cpe 10

Estimation N	Mise à prix	Adjudicataire
Offre /	Approbation	Permis d'exploiter
	• •	·

Esp Cou	OT 9 Dèce upe alité e	FRENE SANITAIRE CHAUFFAGE NORMAL		FEUILLUS DIVE SECURITE CHAUFFAGE NORMAL	ERS				
Cırc	Dıam	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	4	0,096 m³	10	0,290 m³	-	45	-	-
45	14,5	4		7		1		-	
55	17,5	3	0,646 m³	4	0,927 m³	-	-	_	-
65	20,5	6	1,242 m³	5	0,965 m³	-	=	-	-
75	24,0	5		1		-		-	
85	27,0	2		2		-		-	
95	30,0	1	3,083 m³	-	1,092 m³	-	-	-	-
105	33,5	-	.	1	0,670 m³	*	-	-	=
Tota	ux Gr	25	5,067 m ³	30	3,944 m³		-	-	=
Hou	p /taɪl		•				-	712/2024/325	- 53/3/9 Tri 008

Fiches (Comp/Pa Fiche) 21/1 2024/340, 21/1 2024/339

Remarques éventuelles pour le lot 9

Lot situé en bordure de prairie passage obligatoire par la prairie

ATTENTION les frênes de grosse dimension avec 4 flaches + couleur ne font pas partie du lot

Coordonnées de l'agriculteur à demander à l'agent de triage

LOT 10

Cantonnement DINANT

INFORMATIONS PIERRET Stéphane, 0477/78 15 30,

14,9954 Ha, 376 bois, cube moyen $\,$ 59 dm³, circ moyenne $\,$ 33 cm, 22 m3 grumes Comp/Pa $\,$ 63/2

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DE WANLIN OUEST - cpe 8

Estimation	 Mise à prix	 Adjudicataire .	
Offre	 Approbation	 Permis d'exploite	or

Esp Cou	alıté	CHARME AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL							
Circ	Dıam	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	190				-		-	
35	11,0	110	11 m³	-	-	-	-	-	=
45	14,5	56		-		-		-	
55	17,5	15	9,922 m³		-	-		_	
65	20,5	3	0,861 m³	-	-	-	-	_	-
75	24,0	2	0,758 m³	-		_	•	_	-
Tota	ux Gr	376	23 m³	_		-	-	-	=
Hou	p /taɪl		-	ann - Marke ender, - Marke	- 		-	712/2024/325	3/3/10 Tri 009

Fiches (Comp/Pa Fiche) 63/2 2024/329

Remarques éventuelles pour le lot 10

INFORMATIONS PIERRET Stéphane, 0477/78 15 30,

14,9954 Ha, 524 bois, cube moyen 63 dm³, circ moyenne 33 cm, 33 m3 grumes

Comp/Pa 63/2

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DE WANLIN OUEST - cpe 8

Estimat	tion	Mise à prix	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Adjudicataire	
Offre		Approbation		Permis d'exploiter	

Esp	oT 11 Dèce Upe alité De	CHARME AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL							
Circ	Dıam	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	250		-		-		-	
35	11,0	160	15 m³	-		_	-	-	-
45	14,5	83		-		-		-	
55	17,5	24	15 m³	-	=	-	-	-	-
65	20,5	3	0,861 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	1		_		-		_	
95	30,0	2	2,044 m³	_	-	-	-	-	
Tota	ux Gr	524	33 m³		-		-	-	-
Hou	p /taɪl		-		•		-	712/2024/325	- 3/3/11 Tri 009

Fiches (Comp/Pa Fiche) 63/2 2024/330

Remarques éventuelles pour le lot 11

LOT 12 Cantonnement DINANT

INFORMATIONS PIERRET Stéphane, 0477/78 15 30,

14,9954 Ha, 556 bois, cube moyen 64 dm³, circ moyenne 34 cm, 35 m3 grumes Comp/Pa 63/2

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DE WANLIN OUEST - cpe 8

Estimation	Mise à prix	Adjudicataire	
Offre	 Approbation	 Permis d'exploite	er

Esp Cou	alité	CHARME AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL							
Cırc	Dıam	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 35	8,0 11,0	260 170	16 m³	-	-	-		-	
45 55	14,5 17,5	86 30	17 m³	-	**	-	*	-	bel
65	20,5	9	2,583 m³	-	ter .	-	-	-	=
75	24,0	1	0,379 m³	_	•	-	-		-
	ux Gr p /taɪl	556	36 m³ -		-		-	712/2024/325	- - 3/3/12 Tn 009

Fiches (Comp/Pa Fiche) 63/2 2024/331

Remarques éventuelles pour le lot 12 Sont réservés les bois marqués de 3 griffes de chaque côté

LOT 13 | Cantonnement DINANT

INFORMATIONS PIERRET Stéphane, 0477/78 15 30,

14,9954 Ha, 637 bois, cube moyen $\,$ 55 dm³, circ moyenne $\,$ 32 cm, 35 m3 grumes Comp/Pa $\,$ 63/2

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DE WANLIN OUEST - cpe 8

Estimation	Mise à prix	Adjudicataire
Offre	Approbation	Permis d'exploiter

	alité	CHARME AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL							
Cırc	Dıam	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	330		+		-		-	
35	11,0	210	20 m³	-		<u>-</u>		-	*
45	14,5	73		-		-		-	
55	17,5	16	12 m³	_		-		-	
65	20,5	5	1,435 m³	-	-		-	-	-
75	24,0	1				-		_	
85	27,0	1		-		-		-	
95	30,0	1	1,452 m³			-	-	_	-
Tota	ux Gr	637	35 m³	_	*	•	*		-
Hou	o /tail		-		-		-	712/2024/325	3/3/13 Tri 009

Fiches (Comp/Pa Fiche) 63/2 2024/332

Remarques éventuelles pour le lot 13

Propriété HOUYET CNE

LOT 14 Cantonnement DINANT

INFORMATIONS PIERRET Stéphane, 0477/78 15 30,

14,9954 Ha, 399 bois, cube moyen $\,$ 51 dm³, circ moyenne $\,$ 31 cm, 20 m3 grumes

Comp/Pa 63/2

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DE WANLIN OUEST - cpe 8

Estimation	 Mıse à prıx		Adjudicataire .	
Offre	 Approbation	**************************************	Permis d'exploite	er

	alıté	CHARME AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL							
Cırc	Dıam	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	230		-		-		-	
35	11,0	120	12 m³	<u>-</u>	-	-	-	-	-
45	14,5	30		-		_		-	
55	17,5	15	6,750 m ³	-	•	-	-	-	
65	20,5	3	0,861 m³	-	-	-	-	-	
75	24,0	_		-		-		-	
85	27,0	1	0,481 m³			-	=	-	-
Tota	ux Gr	399	20 m³	**	••	-		-	**
Hou	o /taɪl		-		*		-	712/2024/325	3/3/14 Tri 009

Fiches (Comp/Pa Fiche) 63/2 2024/333

Remarques éventuelles pour le lot 14

INFORMATIONS PIERRET Stéphane, 0477/78 15 30,

14,9954 Ha, 547 bois, cube moyen 52 dm³, circ moyenne 32 cm, 28 m3 grumes

Comp/Pa 63/2

<u>Lieu(x) - dit(s)</u> BOIS DE WANLIN OUEST - cpe 8

	1.4	A 1 1 /
Estimation	Mise à prix	Adjudicataire
Offre	Approbation	Permis d'exploiter

Esp Cou	alité	CHARME AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL							
Circ	Dıam	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 35	8,0 11,0		13 m³	-	-	-	-	-	.
45 55	14,5 17,5	68 15	10 m³	_	-	-		-	_
65	20,5	10	2,870 m³	-	-	_	-	-	-
75 85	24,0 27,0		1,798 m³	-	H	-	=	-	-
1	ux Gr	547	28 m³	-	-	-	-	-	
Hou	p /taɪl						-	712/2024/325	- 3/3/15 Tri 009

Fiches (Comp/Pa Fiche) 63/2 2024/334

Remarques éventuelles pour le lot 15

LOT 16 Cantonnement DINANT

INFORMATIONS PIERRET Stéphane, 0477/78 15 30,

14,9954 Ha, 516 bois, cube moyen 52 dm³, circ moyenne 32 cm, 27 m3 grumes Comp/Pa 63/2

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DE WANLIN OUEST - cpe 8

Estimation	 Mise à prix	Adjudicataire .	
Offre	 Approbation	 Permis d'exploite	or

Esp	alıté	CHARME AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL			***************************************				
Cırc	Dıam	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	270		_		-		-	
35	11,0	160	13 m³	-	-		-	-	-
45	14,5	62		-		-		-	
55	17,5	15	9,456 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	1	0,287 m³	-	-	-		-	-
75	24,0	5		-		-	***************************************	_	
85	27,0	2		-		-		-	
95	30,0	11	3,904 m³	•	-	-	-	-	M
Tota	ux Gr	516	27 m³	•	-	la l		34	-
Hou	p /taɪl		-	* *************************************	***************************************		:	712/2024/325	3/3/16 Tri 009

Fiches (Comp/Pa Fiche) 63/2 2024/335

Remarques éventuelles pour le lot 16

INFORMATIONS PIERRET Stéphane, 0477/78 15 30,

14,9954 Ha, 246 bois, cube moyen 59 dm³, circ moyenne 34 cm, 14 m3 grumes

Comp/Pa 63/2 Lieu(x) - dit(s)

BOIS DE WANLIN OUEST - cpe 8

Estimation	 Mise à prix	 Adjudicataire _	
Offre	 Approbation	 Permis d'exploite	r

Esp Cou	alité	CHARME AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL	l						
Cırc	Dıam	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	120		-		-		-	
35	11,0	70	5,750 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	34		_		-		-	
55	17,5	16	6,616 m³	<u>-</u>	-	-	-	-	-
65	20,5	3	0,861 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	3	1,263 m³	-	H	_		_	#
Tota	ux Gr	246	14 m³	*	=	-	*	in .	-
Hou	o /taɪl						#	712/2024/325	- 3/3/17 Tri 009

Fiches (Comp/Pa Fiche) 63/2 2024/336

Remarques éventuelles pour le lot 17

LOT 18 | Cantonnement DINANT

INFORMATIONS PIERRET Stéphane, 0477/78 15 30,

14,9954 Ha, 169 bois, cube moyen $\,$ 59 dm³, circ moyenne $\,$ 34 cm, 10 m3 grumes Comp/Pa $\,$ 63/2

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DE WANLIN OUEST - cpe 8


Estimation	on	Mise à prix	Adjudicataire _	
Offre		Approbation	 Permis d'exploite	r


Esp Cou	T 18 pèce upe alité e	CHARME AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL					ANA		
Circ	Dıam	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	80		-		-		~	
35	11,0	50	4,010 m³	-	-	-	-	-	a
45	14,5	25				-		_	
55	17,5	10	4,540 m³	_	•	-	-	_	-
65	20,5	3	0,861 m³	-	-	-	•	-	-
75	24,0	-		-		-		•	
85	27,0	1	0,535 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr	169	9,946 m³	-	•	-	-	-	-
Hou	p /taɪl				-		••• ·····	712/2024/325	- 3/3/18 Tri 009


Fiches (Comp/Pa Fiche) 63/2 2024/337

Remarques éventuelles pour le lot 18











Application Cigale DNF

Lot n°9 - Bois de chauffage Houyet - 2024

